

VOORWOORD

GEACHTE LEZER

Voor u ligt de najaarseditie van onze speciale uitgave 'Oncologie Actueel', samengesteld door de uitgever van het *Nederlands Tijdschrift voor Oncologie*. In deze uitgave belichten we actuele ontwikkelingen op het gebied van kanker.

Zo bespreken we de resultaten van HypoG-01 (**blz. 6**). Dit is de eerste gerandomiseerde studie waarin hypofractionering is vergeleken met standaardfractionering van regionale bestraling van de lymfeklieren bij vrouwen met vroege borstkanker.

Onlangs heeft de Europese Commissie amivantamab in combinatie met chemotherapie goedgekeurd voor de behandeling van volwassen patiënten met *EGFR*-gemuteerde, gevorderde niet-kleincellige longkanker na het falen van een *EGFR*-TKI. Deze indicatieuitbreiding is gebaseerd op de resultaten van MARIPOSA-2. In deze uitgave komen de bevindingen van de tweede tussentijdse analyse aan bod (**blz. 9**).

Op basis van een tussentijdse analyse van KEYNOTE-A18 heeft de Amerikaanse FDA pembrolizumab plus chemoradiatie goedgekeurd voor de behandeling van patiënten met een cervixcarcinoom in FIGO-stadium III-IVA. Recentelijk zijn de resultaten van de tweede tussentijdse analyse gepubliceerd in *The Lancet* (**blz. 12**).

In onze **NTVO-podcast** vertelt senior onderzoeker en epidemioloog **Mieke Aarts** van het IKNL over sociaal-economische gezondheidsverschillen bij kanker in Nederland. En belangrijker nog: ze legt uit wat volgens haar nodig is om de kloof tussen arm en rijk te dichten. Een uitgebreide samenvatting van dit gesprek is te lezen vanaf **blz. 15**.

Commissie BOM heeft de resultaten van KEYNOTE-564 en ARASENS (her)beoordeeld en op grond daarvan nieuwe adviezen uitgebracht. Benieuwd naar het oordeel van de commissie? Lees verder op **blz. 18**.

Toevoeging van retifanlimab aan standaardchemotherapie leidt mogelijk tot een betere prognose van patiënten met een inoperabel lokaal gerecidiveerd of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van het anale kanaal. Dit is nader onderzocht in de PODIUM-303-studie. Elders in deze uitgave worden hiervan de belangrijkste resultaten besproken (**blz. 22**).

Tot slot willen we u wijzen op onze selectie van Nederlandse studies die tijdens het jaarlijkse congres van de European Society for Medical Oncology (ESMO) zijn gepresenteerd. In het kader van onze **ESMO-podcast** spraken wij met 8 bevlogen onderzoekers (**blz. 26**).

Al onze podcastafleveringen zijn terug te luisteren op ntvo.nl/podcasts.

Wij wensen u veel leesplezier toe.

DE UITGEVER